

Wspólnota Mieszkaniowa  
„Małachowskiego 2-6, Dąbrowskiego 46-50”  
pl. Strzelecki 20  
50 – 224 Wrocław

## **OGŁASZA KONKURS OFERT**

**na wykonanie remontu – wymiany starych instalacji wod – kan i kanalizacji deszczowej oraz budowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 46-50 i Małachowskiego 2-6 we Wrocławiu.**

Prosimy o złożenie oferty cenowej na załączonym druku dla danej inwestycji tj.: wykonanie remontu – wymiany starych instalacji wod – kan i kanalizacji deszczowej oraz budowy instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 46-50 i Małachowskiego 2-8 we Wrocławiu zgodnie z otrzymanym zapytaniem ( w załączeniu przedmiar robót) :

### **Zakres do wykonania: ( zgodnie z przedmiarem i projektem )**

- remont instalacji wody zimnej – piony i poziomy,
- remont instalacji kanalizacji sanitarnej – piony i poziomy,
- remont instalacji kanalizacji deszczowej – poziomy,
- budowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją – poziom i pion,

### **Wymogi – dla Wykonawcy:**


- zapewnienie środków finansowych na całość zadania,
  - zapewnienie ubezpieczenia budowy na okres jej prowadzenia,
  - wykonanie zadania w całości,
  - zapewnienie kierownika robót,
  - kaucja gwarancyjna 10% lub gwarancja bankowa ubezpieczeniowa,
- Oferta powinna zawierać referencje lub wskazanie min. 3 adresów wykonanych samodzielnie podobnych inwestycji, decyzję Regon, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.  
Wymagany okres gwarancji na inwestycję 36- miesięcy.  
Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.

**Termin realizacji zadania:** wrzesień 2019r. - grudzień 2019

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 10.07. 2019r. na adres Zarządcy tj. „EUREKA” Alicja Gleń pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław e-mail [m.rozanski@eureka.wroclaw.pl](mailto:m.rozanski@eureka.wroclaw.pl) przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacją techniczną budynku oraz obiektem w naturze.

Dodatkowych informacji udzieli pod nr tel. 799 – 18 – 19 lub tel. kom. 790-359-909 insp. nadzoru Mariusz Różański.

**Wspólnota Mieszkaniowa**  
ul. Małachowskiego 2-6, ul. Dąbrowskiego 46-50  
pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław  
NIP 899-24-15-718

INSPEKTOR o/s TECHNICZNYCH  
EUREKA  
  
Mariusz Różański  
Nr uprawnień bud. 319/92/UW

Wrocław, dnia .....

Wspólnota Mieszkaniowa  
„Małachowskiego 2-6, Dąbrowskiego 46-50”  
pl. Strzelecki 20  
50 – 224 Wrocław

## OFERTA

Nazwa wykonawcy .....

Adres wykonawcy .....

Telefon/ e-mail .....

Nr NIP ..... REGON .....

Oferujemy wykonanie remontu – wymiany starych instalacji wod – kan i kanalizacji deszczowej oraz budowy instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 46-50 i Małachowskiego 2-8 we Wrocławiu zgodnie z otrzymanym zapytaniem :

w kwocie ..... netto ( słownie: .....  
.....)

w okresie od ..... do .....

W załączeniu oferta wraz z specyfikacją materiałową.

Oświadczam, że podana cena obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotowego zadania.

Oświadczam, że firma:

- dokładnie zapoznała się z zakresem prac i uzyskała wszelkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia,
- zapoznała się z przedłożonym przez Wspólnotę Mieszkaniową zapytaniem ofertowym oraz dokumentacją projektową i nie wnosi żadnych uwag,
- posiada wiedzę, doświadczenie, sprzęt i pracowników zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie złożonej oferty,
- udzieli 36 miesięcznej gwarancji na materiały i należyte wykonanie umowy,
- na okres udzielonej gwarancji wnosi zabezpieczenie należytego wykonania według własnego wyboru w formie:
  - a) kaucji gwarancyjnej w wysokości 10% wartości całości prac netto, albo
  - b) gwarancji ubezpieczeniowej , albo
  - c) gwarancji bankowej .

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>instalacja wodociągowa</b>			
1	KNR-W 2-15 d.1 0111-08	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 90 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (0,9+1,8+1,9+0,4)*2+17+4+8	m		
			m	39,00	
				RAZEM	39,00
2	KNR-W 2-15 d.1 0111-07	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 75 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 22+14	m		
			m	36,00	
				RAZEM	36,00
3	KNR-W 2-15 d.1 0111-06	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 0,88+1,84+1,94+0,41+(16,84+3,74+8,02)*2+21,87*2+2,58+2,85+2,74+3,57+2+2,05+8,24	m		
			m	130,04	
				RAZEM	130,04
4	KNR-W 2-15 d.1 0111-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 14,04+2,35+2,61+3,98+3,55+2,95+7,29+5,74+11,44+6,5+8,24+5,08*16	m		
			m	149,97	
				RAZEM	149,97
5	KNR-W 2-15 d.1 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 14,04+2,35+2,61+3,98+3,55+2,95+7,29+5,74+11,44+6,51+5,08*16+2,9*16*2+2,95*23	m		
			m	302,39	
				RAZEM	302,39
6	KNR-W 2-15 d.1 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2,95*23+2,95*16	m		
			m	115,05	
				RAZEM	115,05
7	KNR-W 2-15 d.1 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2,95*16+8,24	m		
			m	55,44	
				RAZEM	55,44
8	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2,35+2,61+3,98+3,55+2,95+7,29+5,74+11,44+6,51+5,08*16+2,9*16+2,95*23+2,95*16	m		
			m	289,15	
				RAZEM	289,15
9	KNR-W 2-15 d.1 0131-06	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 50 mm 5+2	szt.		
			szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
10	KNR-W 2-15 d.1 0131-06	zawór antyskażeniowy BA DN50 5	szt.		
			szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
11	KNR-W 2-15 d.1 0132-06	filtr DN50 5	szt.		
			szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
12	KNR-W 2-15 d.1 0131-06	Zawory zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 50 mm 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
13	KNR-W 2-15 d.1 0141-01	wodomierz wody zimnej JS-10 DN40 2	kpl.		
			kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
14	KNR-W 2-15 d.1 0140-01	wodomierz wody zimnej JS-1,5 DN15 78	kpl.		
			kpl.	78,00	
				RAZEM	78,00
15	KNR-W 2-15 d.1 0140-01	wodomierz wody ciepłej JS-1,5 DN15 78	kpl.		
			kpl.	78,00	
				RAZEM	78,00
16	KNR-W 2-15 d.1 0131-01	zawory termostatyczne podpionowe na cyrkulacji DN 15 16	szt.		
			szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
17	KNR-W 2-15 d.1 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 16 poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7+poz.8	m		
			prób.		16,00
			m	1 117,04	
				RAZEM	1 117,04

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Małachowskiego 2-6, ul. Dąbrowskiego 46-50

pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław

NIP 899-24-15-718

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 3833 Użytkownik: bd

- 5 -

INSPEKTOR d/s TECHNICZNYCH  
EUREKA

Mariusz Różański

Nr uprawnień bud. 319/92/UW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-15 d.1 0128-01	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych poz.17	m m	 1 117,04	 1 117,04
				RAZEM	1 117,04
19	KNR 0-34 d.1 0101-19	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) poz.5+poz.6+poz.7+poz.8	m m	 762,03	 762,03
				RAZEM	762,03
20	KNR 0-34 d.1 0101-20	Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) poz.3	m m	 130,04	 130,04
				RAZEM	130,04
21	KNR 9-25 d.1 0107-03	Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 40-42 mm otulinami Armaflex o grubości 40 mm poz.5	m m	 302,39	 302,39
				RAZEM	302,39
22	KNR 9-25 d.1 0109-01	Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 48-54 mm otulinami Armaflex o grubości 50 mm poz.4	m m	 149,97	 149,97
				RAZEM	149,97
23	KNR 9-25 d.1 0110-02	Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 60-64 mm otulinami Armaflex o grubości 54 mm poz.3	m m	 130,04	 130,04
				RAZEM	130,04
24	KNR 9-25 d.1 0110-04	Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 80-89 mm otulinami Armaflex o grubości 54 mm poz.1+poz.2	m m	 75,00	 75,00
				RAZEM	75,00
25	KNR-W 4-02 d.1 0120-04	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm poz.1+poz.2+poz.3	m m	 205,04	 205,04
				RAZEM	205,04
26	KNR-W 4-02 d.1 0120-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm poz.4+poz.5	m m	 452,36	 452,36
				RAZEM	452,36
27	KNR-W 4-02 d.1 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm poz.6+poz.7	m m	 170,49	 170,49
				RAZEM	170,49
28	KNR-W 4-02 d.1 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm poz.8	m m	 289,15	 289,15
				RAZEM	289,15
29	d.1	Przebicie otworów w stropie 16*4*3	szt. szt.	 192,00	 192,00
				RAZEM	192,00
30	d.1	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm 16*3	szt. szt.	 48,00	 48,00
				RAZEM	48,00
<b>2</b>		<b>Kanalizacja sanitarna</b>			
31	KNR 4-01 d.2 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 139,2*0,8*0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 89,09	 89,09
				RAZEM	89,09
32	KNR 4-01 d.2 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 139,2*0,8*0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 55,68	 55,68
				RAZEM	55,68
33	KNR 4-01 d.2 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów 139,2*0,8*0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 55,68	 55,68
				RAZEM	55,68
34	KNR 4-01 d.2 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 139,2*0,8*0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 89,09	 89,09
				RAZEM	89,09
35	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 139,2*0,8*0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 89,09	 89,09
				RAZEM	89,09
36	d.2	opłata za utylizację gruzu	szt.		

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Małachowskiego 2-6, ul. Dąbrowskiego 46-50

pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław

Norma 2004 Wersja 2.04 Nr. 333 Użytkownik: bd

INSPEKTOR d/s TECHNICZNYCH  
EUREKA

Mariusz Różeński  
Nr uprawnień bud. 319192/UW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.35	szt.	89,09	
				RAZEM	89,09
37	KNR 4-01 d.2 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
		poz.35	m <sup>3</sup>	89,09	
				RAZEM	89,09
38	KNR 4-01 d.2 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 139,2*0,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	111,36	
				RAZEM	111,36
39	KNR-W 2-15 d.2 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 56,3+8,1+1,15+3,4+1,5+0,8+2,35+3,9+2,55+5,7+14,25+0,5+9,1+22,3+4,75+2,55	m		
			m	139,20	
				RAZEM	139,20
40	KNR-W 2-15 d.2 0222-03	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych 16	szt.		
			szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
41	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 16	podej.		
			podej.	16,00	
				RAZEM	16,00
42	KNR-W 2-15 d.2 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 14,5*16	m		
			m	232,00	
				RAZEM	232,00
43	KNR-W 2-15 d.2 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 16	szt.		
			szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
44	KNR-W 4-02 d.2 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 16*4*0,5 16*4	msc.		
			m		32,00
			msc.	64,00	
				RAZEM	64,00
45	KNR-W 4-02 d.2 0212-07	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 75 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 16*4*0,5 16*4	msc.		
			m		32,00
			msc.	64,00	
				RAZEM	64,00
46	KNR-W 4-02 d.2 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 232	m		
			m	232,00	
				RAZEM	232,00
47	KNR-W 4-02 d.2 0229-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie 139,2	m		
			m	139,20	
				RAZEM	139,20

INSPEKTORIA TECHNICZNYCH  
EUREKA

Mariusz Różański  
Nr uprawnień bud. 319/92/UW

**Wspólnota Mieszkaniowa**  
ul. Małachowskiego 2-6, ul. Dąbrowskiego 46-50  
pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław  
NIP 899-24-15-718